



front

front

WEBSITE <https://nagomi-artsteel.com> MAIL info@nagomi-artsteel.com


株式会社フロント NAGOMI 事業部 〒106-0032 東京都港区六本木 2-1-11 TEL 03-5797-7595 駐車スペースのご用意がありませんのでお越しの際は公共交通機関をご利用ください。
東京本社 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 3-13-1 ノークビル TEL 03-3360-3391 | 大阪営業所 〒555-0022 大阪府大阪市西淀川区柏里 1-16-19 楠松ビル 2F TEL 06-6476-4122

※製品仕様・価格は予告なく変更する場合があります。パンフレット掲載のサンプルは実際の仕上色調と異なる場合があります。また施工事例には一部耐候性鋼以外の素材も含まれます。



MEEL
フロントの耐候性鋼サイン・ミイル

鉄の美を極める 耐候性鋼サイン。



「朽ちない鉄」を追求してきたフロント。
職人の研磨による独自仕上工法。
9ミリ厚一枚板を自立させるデザイン。
耐候性鋼で業界をリードしてきた
フロントだからできるサインが、
ワンランク上の価値を演出します。

MEEL
SIGN BOARD BY FRONT
看板・サイン | ミイル

STAND SIGN

朽ちない鉄「耐候性鋼」を9mm厚一枚板で自立サインに。
鉄の経年変化も愉しめるシンプルなデザイン。

スタンドサインは風景に寄り添うことが大切。
MEELは、重厚かつ落ち着いた鉄の趣で環境をグレードアップします。
耐候性鋼ならではのエイジング(経年色調変化)の愉しみもメリットです。




□ WALL SIGN

耐候性鋼を職人の丁寧な手仕事でより印象深く。
エクステリアにも安心して利用できる壁付けサインです。



耐候性鋼サインは、さまざまな壁の素材との相性も優れています。
エレガントな石材。クラシックな煉瓦。ナチュラルなウッド。
鉄の個性豊かな表情との組み合わせでよりハイセンスな演出ができます。



STAND SIGN No.1 埋め込みタイプ


基礎コンクリートにアンカーで固定する埋め込みタイプです。

厚さ 9mm の耐候性鋼一枚板だけで自立する装飾を一切排除したシンプルなデザイン。鉄の自然な風合いを活かす本物志向のサインです。保持構造が見えない埋め込みタイプなのでモニュメント風な重厚感のある佇まいが特長です。


ご希望のサイズにカスタマイズできます。

参考価格
H:1200mm W:450mm T:9mm
¥ 260,000

※価格について：消費税別。表示の寸法、標準仕上色の場合の価格です。
※サイン表示部分、運搬、取り付け費用は別途お見積となります。
※MEEL STAND SIGN No.1（サイン本体）は耐候性鋼 9mm 厚 埋め込みタイプ自立型です。
※MEEL 標準仕上色は、Super C.F.C-N (S)、NEW RUSTY (F)、Super C.F.C-N (P)、C.F.C-N (B-2) ゴールドです。
※揺れ止めサポートリブはオプションとなります。
※サイズ、仕上色は様々なカスタマイズが可能です。



基本納まり図（1200mm x 450mm の例）




S=1/20

MEEL SIGN BOARD BY FRONT
看板・サイン ミイル

OPTION

揺れ止めサポートリブ
サインH1200対応



STAND SIGN No.2 床アンカータイプ

床にアンカーで固定するタイプです。
ベースとリブを隠すベースカバーが付きます。


厚さ 9mm の耐候性鋼一枚板を床にアンカーで固定。
床仕上げ後に設置できるので、自由な場所に導入できます。
鉄の自然な風合いを愉しめるシンプルなスタンドサインながら、
耐候性鋼のベースカバーがデザインのアクセントとなり
エレガントな印象も感じさせるスタイルです。

ご希望のサイズにカスタマイズできます。

参考価格
H:1200mm W:450mm T:9mm
¥ 300,000


※価格について：消費税別。表示の寸法、標準仕上色の場合の価格です。
※サイン表示部分、運搬、取り付け費用は別途見積となります。
※MEEL STAND SIGN No.2（サイン本体）は耐候性鋼 9mm 厚 床アンカータイプ自立型です。
※MEEL 標準仕上色は、Super C.F.C-N (S)、NEW RUSTY (F)、Super C.F.C-N (P)、C.F.C-N (B-2) ゴールドです。
※揺れ止めサポートリブはオプションとなります。
※サイズ、仕上色は様々なカスタマイズが可能です。

基本納まり図（1200mm x 450mm の例）




OPTION 揺れ止めサポートリブ
基本納まり図は前ページ参照

MEEL SIGN BOARD BY FRONT
看板・サイン ミイル



ベースカバー



WALL SIGN

壁にスタッドボルトで固定するタイプです。
様々なサイズ・仕上にカスタマイズできます。

3.2mmの厚耐候性鋼を使用した壁付けサイン。
鉄の表情を繊細に引き出すフロントならではの仕上で、
ステンレスやアルミには出せない風格が演出可能。
インテリアにも、エクステリアにもご利用いただけます。



H:120mm W:300mm
T:3.2mm
¥ 12,000



H:120mm W:600mm
T:3.2mm
¥ 16,000




H:450mm W:450mm
T:3.2mm
¥ 21,000



H:450mm W:600mm
T:3.2mm
¥ 25,000

※価格について：消費税別。表示の寸法、標準仕上色の場合の価格です。
※サイン表示部分、運搬、取り付け費用は別途見積となります。
※MEEL WALL SIGN（サイン本体）は耐候性鋼 3.2mm 厚 壁付けタイプです。
※MEEL 標準仕上色は、Super C.F.C-N (S)、NEW RUSTY (F)、Super C.F.C-N (P)、C.F.C-N (B-2) ゴールドです。
※壁仕上後の取付が可能です。
※サイズ、仕上色は様々なカスタマイズが可能です。

基本納まり図（450mm x 450mm の例）



書体サンプル

この他にもいろいろなバリエーションの書体をご提供できます。詳しくはお問い合わせください。

ヒラギノ明朝体	DFP 教科書体（ボールド）	ヒラギノ角ゴシック Pro W6
和 NAGOMI	和 NAGOMI	和 NAGOMI
ヒラギノ明朝体（ボールド）	DFP 隷書体	ヒラギノ丸ゴシック Pro W4
和 NAGOMI	和 NAGOMI	和 NAGOMI

MEEL 標準色
ARTSTEEL Colors



Super C.F.C-N (S)

特殊リン酸塩被膜を施し表面に職人が手作業で研磨、特殊トップコートで表面を保護。パイプレーションの繊細な表情が美しい仕上です。




Super C.F.C-N (P)

特殊リン酸塩被膜を施し表面に職人が手作業による研磨で独特なやり感を描きます。同じ模様が二つとないダイナミックな仕上です。



NEW RUSTY (F)

素材の黒皮を除去後に人工的に錆を発生させ、特殊トップコート加工と職人の手によって自然錆の表情を描き出す仕上工法です。




C.F.C-N (B-2)
ゴールド

耐候性鋼の表面を職人が研磨し、オリジナルカラーを塗布することで落ち着いたゴールドを表現。金属ならではのリッチな質感を愉しめる仕上です。

フロントの耐候性鋼「ARTSTEEL」について

朽ちない鉄、耐候性鋼

耐候性鋼は、普通鋼に銅、クロム、リンなど数種類の合成元素を添加した合金（低合金高張力鋼）です。耐候性をもたらす仕組みは、錆による浸食が母材表面で止まり極めて緻密に母材に密着することで、錆層自身が酸化皮膜となって水や酸素から守る「壁」となり、その後の腐食反応を抑制するため。耐候性鋼は、他にも硬度の高さや加工のしやすさ、経済性など、多くの潜在力を秘めた魅力的な金属素材です。



フロント独自の仕上技術

耐候性鋼の優位性に着目し、鉄のナチュラルな美しさを引き出す技術開発に半世紀近くの間を費やしてきた株式会社フロントは、錆を強制的に発生させることでその模様を楽しむ自然志向の建材を業界でいち早く実用化しました。また、手仕事による研磨の表情で鋼（はがね）の趣きを引き出すオリジナルの仕上工法を確立。さらに、職人が丁寧に吹付塗装する自在なカラーカスタマイズも実現しています。

鉄のサステナビリティ

鉄は地球の重さの三分の一といわれるほど豊富な資源。古来から親しまれてきた身近な素材です。リサイクル効率が良く、あまり劣化せずに何度も再利用できる優れた特徴を持っています。また耐候性鋼は錆による腐食がないため極めて製品寿命が長く、環境負荷低減の観点からも優秀です。

株式会社フロントは持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。



自然錆の仕上、RUSTY DRY のご紹介

MEEL SIGN BOARD BY FRONT
看板・サイン ミイル



RUSTY DRY

◀ 画像は施工から5年間経過した自然錆のサンプル

耐候性鋼素材の黒皮を除去し、一切のケミカルな加工をせず、いわば裸の状態の鉄の変化を意匠とする究極的な錆仕上です。
風雨にさらされ刻々と変化する野生味あふれたダイナミックな表情を長年に渡り堪能できる、耐候性鋼だけが実現できる本物の美。フロントの一途なこだわりが生んだ、侘び寂びの心をデザインした一枚です。
RUSTY DRY について詳しくは NAGOMI 事業部までお問い合わせください。

RUSTY DRY の
経時色調変化

下の写真は、同じサインの経時色調変化を左から右へ並べて比較したものです。
施工時は黒皮を除去し素材が剥き出しになった耐候性鋼そのままの色。
時間経過とともに錆が色づき始め、10 ヶ月目には落ち着きのある美しい茶褐色に育ちました。

